II международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
7 октября 2024, Россия – Узбекистан www.iupr.ru, www.wordlyknowledge.uz

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО _КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ ПОСЕЩАЮЩИЕ ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ

Ибрагимова Ф
ТашПМИ

Актуальность: Заболевания органов пищеварения у детей занимают ведущее место в структуре соматической патологии детского возраста. Частота встречаемости хронические заболеваний органов пищеварения и билиарной системы в современных условиях имеют раннее начало в дошкольном возрасте и в последующем принимают непрерывно-рецидивирующее течение, значительно снижая качество жизни детей и подростков.

Цель анкетирование - ранняя диагностика симптомов заболеваний желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы в ДДУ .
Материалы и методы: Проведено обследования 582 детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих детские дошкольные учреждения г Ташкента (ДДУ) Юнусабадского района. Среди них мальчиков — 258 (44,4%), девочек — 324 (55,6%).На момент исследования, для каждого ребенка, считающегося здоровым и посещающие ДДУ, с участием родителей заполнялись анкета и проводился анализ амбулаторных карт№025.
Результаты и обсуждения: При анализе анкетировании и обследования детей, с жалобами, и симптомами патологий органов пищеварения, эти дети составили 1 группу 170 (21,6%), дети 2 группы 202 (25,6%) имели сочетанные патологии билиарного тракта и почек , эти дети прошли углубленное обследование: изучение анамнеза жизни и заболевания, клинический осмотр, ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы, почек и мочевыделительной системы , а также общий анализ мочи. Дети неумеющие клинических жалоб и симптомов заболеваний органов пищеварения и гепатобилиарного тракта, почек – эти дети составили 3 -группу с функциональными отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сколиоз) и функциональные нарушения ЖКТ- 210 детей. Результаты анкетирования и изучения амбулаторных карт№025 показали, что дети 1 -группы часто болеющим ОРЗ - 116 (68,2%) и 2 группы 105 (51,9%) и в 3 группе –68(32,3%). Анализ клинических данных показал, что дети 1 группы имели симптомы заболеваний органов пищеварения: боли в животе, диспепсические расстройства (отрыжка, тошнота,), неустойчивый стул (склонность к запорам, диарее), нарушение аппетита - 160,5±5,0%, а у детей - 2 группы часто жаловались на боли в животе с нарушением стула - 108,5±5,0% и 65,5±5,0% оксалатурия, уратурия и кристаллы мочевой кислоты. В целом данные симптомы с одинаковой частотой отмечаются как среди мальчиков, так и среди девочек, а их частота составляет соответственно — 160,5±5,0%, и 200,1±1,9% .

Выводы: Таким образом, проведенное анкетирование детей в возрасте от 3 до 7 лет показало, что выявлены существенные различия в структуре заболеваний органов пищеварения в зависимости от возраста. Так, у детей от 3 до 5 лет диагностируются только функциональные нарушения органов пищеварения и билиарного тракта (ДЖВП) — 87,5% и ФРЖ — 12,5%. Хронических заболеваний органов пищеварения в данной возрастной группе не выявлено. У детей в возрасте от 4 до 7 лет в структуре заболеваний органов пищеварения ДЖВП составляют 67,4%, ХГ и ХГД — 16,8%,

хронические холециститы — 10,2%, ФНЖКТ — 5%. Дети отобраны в группу риска и требуют углубленного обследования для уточнения диагноза и проведения лечебных и реабилитационных мероприятий.

WORDLY
KNOWLEDGE