E-ISSN : 2181-4341
https://wordlyknowledge.uz
IMPACT FACTOR(SJIF) : 3,934

HERPES GENETALIS KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARNI MAHALLIY DAVOLASH

Kamalova Moxinur Iskandarovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti

Ayesha Shahzad

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi

Mughees Khawar

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi

Annotation: Genital herpes (GH) is one of the most socially significant problems in the clinical practice of dermatovenerologists, obstetricians, gynecologists, urologists. The number of patients with GH has increased by 30% over the past 10 years. The main role in the etiology of HSV belongs to HSV type 2 (HSV-2), but the pathogens of this pathology can become both HSV type 1 (HSV–1) and a combination of both types of herpes simplex virus. The prevalence of HSV-2 infection in the population ranges from 7 to 40% and averages 20%.

Keywords: Genital herpes, treatment, application experience, Advantan

Annotatsiya: Genital herpes (GH) dermatovenerologlar, akusherlar, ginekologlar, urologlarning klinik amaliyotidagi eng ijtimoiy ahamiyatga ega muammolardan biridir. So'nggi 10 yil ichida GH bilan kasallangan bemorlar soni 30% ga oshdi. HSV etiologiyasida asosiy rol HSV 2 turiga (HSV-2) tegishli, ammo bu patologiyaning patogenlari ham HSV 1-toifa (HSV-1) va ikkala turdagi herpes simplex virusining kombinatsiyasiga aylanishi mumkin. Aholida HSV-2 infektsiyasining tarqalishi 7 dan 40% gacha va o'rtacha 20% ni tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: Genital herpes, davolash, qo'llash tajribasi, Advantan

Kirish: Genital herpes (GH) hozirgi vaqtda jinsiy yo'l bilan yuqadigan eng keng tarqalgan infektsiyalardan biridir. Bu 2-chi (HSV2) va 1-chi (HSV1) turdagi herpes simplex viruslari tufayli yuzaga keladi. Herpes simplex viruslari atrof-muhitga juda chidamli. Ular harorat va namlikka qarab bir necha soatdan bir necha kungacha yashashi mumkin. Genital herpesning klinik belgilari birinchi marta 1736 yilda Frantsiyada tasvirlangan. Hozirgi vaqtda butun dunyo bo'ylab genital gerpes holatlari soni doimiy ravishda o'sib bormoqda, bu ko'p jihatdan ushbu infektsiyaning 85-90% holatlari aniqlanmaganligi bilan bog'liq. Ayollar orasida GH bilan kasallanish erkaklarnikiga qaraganda deyarli 6 baravar yuqori. Ayollar tomonidan virusning asemptomatik izolyatsiyasi neonatal herpetik infektsiyaga olib keladi. Agar XX asrning o'rtalarida HSV1 va HSV2 turlari lokalizatsiya joyida aniq farq qilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda jinsiy a'zolarni HSV ning ikkala turi bilan yuqtirish hollari tobora ko'payib bormoqda. Shu sababli, ko'plab zamonaviy test tizimlari herpes simplex virusi har ikkala virus turiga ham ularni farq qilmasdan reaksiyaga kirishishini aniqlash uchun mo'ljallangan. HSV1 sabab bo'lgan infektsiya HSV2 sabab bo'lgan infektsiyaga qaraganda kamroq (5% hollarda) takrorlanishi aniqlandi. Har beshinchi amerikalik HSV2 virusi bilan kasallangan, bu mamlakatda har yili 1 millionga yaqin yangi infektsiya holatlari qayd etiladi. HSV2 bilan og'rigan bemorlar virusni kuchayishi davrida ham, klinik simptomlar bo'lmaganda ham ajratishi aniqlandi, bu hatto asemptomatik davrda ham jinsiy sheriklarni infektsiya bilan tahdid qiladi.

Maqsad: takroriy genital gerpesni mahalliy davolashda Advantan malhami 5% dan foydalanish samaradorligi.

E-ISSN : 2181-4341
https://wordlyknowledge.uz
IMPACT FACTOR(SJIF) : 3,934

Materiallar va usullar: Bemorlarni tadqiqot guruhiga kiritish mezonlari: yoshi 20 yoshdan 41 yoshgacha, GHning yiliga 5 martadan ko'p bo'lmagan takrorlanishi; GHning laboratoriya tomonidan tasdiqlangan tashxisi. Tadqiqotdan chetlatish mezonlari quyidagilar edi: 20 yoshgacha; oxirgi yilda GH ning takrorlanish darajasi 5 dan ortiq; bemorning boshqa antiviral preparatlarni kamida 1 oy davomida qabul qilishi. ushbu tadqiqotga qo'shilishdan oldin; boshqa jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarning tasdiqlangan tashxisi; homiladorlik va laktatsiya; preparatning tarkibiy qismlariga individual intolerans; buyrak kasalligi. Advantan malhami 5% (Acyclovir 0,05g) samaradorligini aniqlash uchun biz takroriy genital gerpes tashxisi bilan 20 yoshdan 41 yoshgacha bo'lgan 12 bemorni tekshirdik. Viloyat teri-tanosil kasalliklari dispanseriga ambulator davolanish uchun murojaat qilganlar. Tekshiruv vaqtida bemorlarda toshmalar, limfa tugunlarining mahalliy yallig'lanishi, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qizarish va vezikulyar (vezikulyar) toshmalar paydo bo'lgan joylarda karıncalanma va yonish hissi mavjud. Shaffof pufakchalarning tarkibi bulutli yoki gemorragikdir. Barcha bemorlar ilgari birlamchi genital herpes tashxisi bilan ambulatoriya sharoitida davolanishgan. Bemorlarga 7 kun davomida standart davolash o'tkazildi, shundan so'ng klinik tiklanish kuzatildi. Bemorlarda kasallikning qaytalanishi o'rtacha 2-4 haftadan keyin kuzatildi. Takroriy davolanishdan so'ng barcha 12 bemorga 7 kun davomida Advantan preparati bilan qo'shma davolanish buyurildi, shundan so'ng bemorlarga Advantan malhami bilan qo'shimcha davolash buyurildi va 10 kun davomida relapslarning oldini olish uchun kuniga 1 marta terining ilgari yallig'langan joylariga surtiladi.

Natijalar: Klinik tiklanish standart davolashda bo'lgani kabi (o'rtacha) 7 kundan keyin ham kuzatildi, ammo 10 kunlik parvarishlash davolash natijasida. Davolanishdan so'ng bemorlar 4 hafta davomida relapslar kuzatildi, 12 bemordan 2 bemorda kasallikning qaytalanishi kuzatildi. Advantan malhamini qo'llash joyida o'tkazilgan terapiya natijasida terining atrofiyasi kuzatilmadi.

Xulosa: Advantan malhamini takroriy genital gerpesning qaytalanishini davolash va oldini olishda izchil qo'llash ko'pchilik bemorlarda simptomlarni bartaraf etishda yuqori samaradorlikni ko'rsatdi, uzoq muddatli remissiyaga erishildi, yaxshi tolerantlik qayd etildi va hech qanday asoratlar yo'q edi.

Adabiyotlar:

1. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
2. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
3. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
4. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
5. Davlatovich A. X., Xaydarjonovna X. S., Raximjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 359-361.
6. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.

7. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
8. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
9. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
10. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
11. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
12. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog’liq bo'lgan vulgar acneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
13. Davlatovich A. X., O’gli A. B. X., O’gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
14. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
15. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
16. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 559-562.
17. Davlatovich A. X. et al. EVALUATION OF THE GENERAL SOMATIC STATUS OF PATIENTS WITH VITILIGO BASED ON THE DETERMINATION OF THE CONTENT OF NATURAL ANTIBODIES TO VARIOUS ORGANIS AND TISSUES OF THE BODY //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 472-476.
18. Davlatovich A. X. DETERMINATION OF GENE ACTIVITY IN VITILIGO PATIENTS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 451-454.
19. Xolmurodovich D. J., Orifovich R. S., Davlatovich A. X. FEATURES OF THE MICROELEMENT STATUS FOR THE DEVELOPMENT OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 447-450.
20. Hikmatovich I. N. et al. The use of Fungite in the Local Treatment of Genital Herpes //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 231-232.
21. Davlatovich A. X., Orifovich S. D., Baxtiyorovich A. S. Studying the Relationship of Local Immune Status and the Course of Burn Disease //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 679-682.
22. Davlatovich A. X. VAGINAL TRIXOMONADLAR SHTAMMASINI TRIXOPOLGA VA XIMOTRIPSIN BILAN BILAN SEZGICHLIGINI ANIQLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 645-647.
23. Salamova L. A. et al. Evaluation of the effectiveness of the drug gepon in the treatment of genital candylomas. – 2021.

24. Iskandarovna K. M. SIFILISNING IMMUNOASSAY SHAKLLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 534-536.
25. Iskandarovna K. M. et al. Assessment of the Quality of the Treatment and the Probability of Recurrence of Warts in Children Using Groprenosin //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 221-226.
26. Iskandarovna K. M. et al. Quality Evaluation of the Efficiency of the Drug" Roaccutan" in the Treatment of Patients with Acne //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 241-245.
27. Iskandarovna K. M., Dilshodovna A. D., Adxamovna A. A. Impact of Socio-Hygienic Conditions of Life on the Health of Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 644-646.
28. Iskandarovna K. M. et al. Comprehensive Assessment of the Levels of Somatic Health and Disturbances of Adaptation Reserves in Medical Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 641-643.
29. Iskandarovna K. M., Alamovich K. A., Rabbimovich N. A. Treatment of Urethrogenic Prostatitis Associated with Chlamydia Infection //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 44-46.
30. Iskandarovna K. M., Buribaevna I. S., Azamovna A. N. Immunoassay Forms of Syphilis //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 47-49.
31. Davlatovich A. X. VAGINAL TRIXOMONADLAR SHTAMMASINI TRIXOPOLGA VA XIMOTRIPSIN BILAN BILAN SEZGICHLIGINI ANIQLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 645-647.
32. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – T. 1. – №. 02. – C. 16-19

WORDLY
KNOWLEDGE