E-ISSN : 2181-4341
https://wordlyknowledge.uz
IMPACT FACTOR(SJIF) : 3,934

PAPULYOZ DERMATOZINI DAVOLASH UCHUN PIMICRALIMUS BILAN MAXALLIY DAVOLASHNI QO'LLASH

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Teri va tanosil kasalliklari kafedrasi assistenti

Aqsa Ishfaq

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi

Hoor-ul-ain Gill

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi

Annotation: The problem of treatment of lichen planus and currently remains relevant. An important task of the topical application of medicinal compositions is to create an effective concentration in the focus of inflammation and maintain such a concentration for a long period of time. This study describes a method for the treatment of patients with lichen planus with the inclusion of sesoran ointment in standard therapy. A clinical study showed that with the use of the above preparation, regeneration of lichen planus was observed by the beginning of 2 weeks. The inclusion of Sesoran ointment in the treatment regimen allows accelerating epithelialization and tissue repair, and stabilizing the inflammatory process.

Key words: Lichen planus, treatment.

Annotatsiya: Liken planusni davolash muammosi va hozirda dolzarbligicha qolmoqda. Dorivor kompozitsiyalarni topikal qo'llashning muhim vazifasi yallig'lanish markazida samarali kontsentratsiyani yaratish va uzoq vaqt davomida bunday konsentratsiyani saqlab qolishdir. Ushbu tadqiqot standart terapiyaga sesoran malhamini kiritish bilan liken planusli bemorlarni davolash usulini tavsiflaydi. Klinik tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yuqoridagi preparatni qo'llash bilan 2 haftaning boshida liken planusning qayta tiklanishi kuzatilgan. Sesoran malhamini davolash rejimiga kiritish epitelizatsiya va to'qimalarni tiklashni tezlashtirishga, yallig'lanish jarayonini barqarorlashtirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: Liken planus, davolash.

Kirish: so'nggi yillarda amalda liken planus (LP) tarqalishi biroz kengaydi. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kasalliklari orasida 75-80% hollarda liken planus uchraydi, bu faqat shilliq qavatni alohida ta'sir qiladi. Turli xil klinik shakllar bilan takrorlanuvchi doimiy kurs bilan tavsiflanadi. Ko'pgina tadqiqotlarga qaramasdan, davom etayotgan terapiyaga chidamli bo'lgan ushbu kasallikning etiologiyasi va patogenezi noaniq bo'lib qolmoqda.

Asab tizimining funktsional va organik buzilishlarining roli, toksik-allergik ta'sir va mikrobial omil ta'sirini o'z ichiga olgan uchta eng keng tarqalgan tushunchalar mavjud. Asab tizimining funktsional buzilishlari haqida gapirganda, bir qator mualliflar og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining liken planusining paydo bo'lishida hal qiluvchi rol o'ynaydigan omil sifatida stressni ta'kidlaydilar. Stressli vaziyatlar va og'iz bo'shlig'ida toshmalar paydo bo'lishi o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlandi, kasallikning ekssudativ-giperemik shakllari ko'pincha qayd etiladi. Liken planusli bemorlarni davolash muammosi dolzarbligicha qolmoqda. Buning sabablari ko'p. Avvalo, liken planus, boshqa dermatozlar kabi, neyrogen omilga bog'liq. Ko'pincha kasallikning birinchi namoyonlari stressli vaziyatlardan keyin paydo bo'ladi. Zamonaviy sanoat shaharlari sharoitida haddan tashqari kuchlanish va asabiy ortiqcha yuk shunchalik keng tarqalganki, liken planusining tarqalishi doimiy ravishda oshib bormoqda. Liken planusining etiopatogenezining tushunarsiz savollari uni davolash uchun ko'plab dori-darmonlarni qo'llashga olib keladi, ammo

zamonaviy terapiya har doim ham yaxshi natija bermaydi. Davolash, qoida tariqasida, uzoq vaqtga kechiktiriladi, kamdan-kam hollarda barqaror va ijobiy remissiyaga erishish mumkin.

Maqsad: liken planusni davolashda Elidel preparatining samaradorligi va samaradorligini o'rganish.

Materiallar va usullar: 18 yoshdan 56 yoshgacha bo'lgan, kasallikning davomiyligi kamida 5 oydan 4 yilgacha bo'lgan 23 nafar liken planusning turli shakllari bo'lgan bemorlar tekshirildi, ular ikkita guruhni tashkil etdi: asosiy (11 bemor) va nazorat (12 bemor). . Nazorat guruhidagi bemorlar "Elidel" preparatini qo'llamasdan, an'anaviy davolanishni oldilar. Ushbu preparat mahalliy foydalanish uchun kombinatsiyalangan doridir. Kompleks davolash umumiy va mahalliy terapiyani o'z ichiga olgan umumiy qabul qilingan sxemalar bo'yicha amalga oshirildi. Barcha bemorlar somatik kasalliklarni aniqlash va davolash uchun umumiy amaliyot shifokori, endokrinolog, allergolog va boshqa mutaxassislarning maslahatlariga yuborildi. Farmakoterapiya sedativ terapiyani tayinlashni o'z ichiga oladi (novopassitis; motherwort damlamasi); vitaminlar. Og'iz bo'shlig'idagi barcha bezovta qiluvchi omillar, tishlarning o'tkir qirralari yo'q qilindi, protezlar, turli metallardan tayyorlangan plombalar almashtirildi, og'iz bo'shlig'ini to'liq sanitariya qilish amalga oshirildi. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining zararlangan joylari tirnash xususiyati bo'lmagan antiseptiklar bilan davolandi. Mahalliy davolash og'riq va yallig'lanishni bartaraf etishga, mikrosirkulyatsiyani normallashtirishga va epitelizatsiyani rag'batlantirishga qaratilgan. Shu maqsadda "Elidel" preparatining ilovalari qo'llanilgan.

Natijalar: 1-guruhda (o'rtacha) 21-25 kun ichida klinik tiklanish kuzatildi; 2-guruhda (o'rtacha 12-14 kun) klinik tiklanish kuzatildi. Elidel malhami 0,025% ni qo'llashda terining tirnash xususiyati belgilarining kichik belgilari qo'llashning boshida 3 bemordan 2 tasida kuzatilgan, ammo bu preparatni to'xtatishni talab qilmadi.

Davolanishdan so'ng bemorlar 6 oy davomida relapslarni aniqlash uchun nazorat ostida bo'lishdi. Elidelni qabul qilgan bemorlar guruhida takrorlanish kuzatilmadi; 1-guruh bemorlarda kasallik 3=x dan 1 nafarida takrorlangan. Elidel malhamini qo'llash joyida terapiya natijasida terining atrofiyasi kuzatilmadi.

Xulosa: Liken planusning etiologiyasi va patogenezi bo'yicha yagona kontseptsiya yo'qligini hisobga olgan holda, davolash zamonaviy dori vositalaridan foydalangan holda keng qamrovli bo'lishi kerak. Lichen planusning namoyon bo'lishini davolashda elidel malhamidan izchil foydalanish simptomlarni bartaraf etishda yuqori samaradorlikni ko'rsatdi; ko'pchilik bemorlar uzoq muddatli remissiyaga erishdilar, yaxshi muhosaba qilindi va hech qanday asoratlar yo'q edi.

Adabiyotlar:

1. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
2. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
3. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
4. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
5. Davlatovich A. X., Xaydarjonovna X. S., Raximjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //БАРҚАРОРЛИК

ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 359-361.
6. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.
7. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
8. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
9. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
10. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
11. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
12. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog’liq bo'lgan vulgar acneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
13. Davlatovich A. X., O’gli A. B. X., O’gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
14. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
15. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
16. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 559-562.
17. Davlatovich A. X. et al. EVALUATION OF THE GENERAL SOMATIC STATUS OF PATIENTS WITH VITILIGO BASED ON THE DETERMINATION OF THE CONTENT OF NATURAL ANTIBODIES TO VARIOUS ORGANIS AND TISSUES OF THE BODY //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 472-476.
18. Davlatovich A. X. DETERMINATION OF GENE ACTIVITY IN VITILIGO PATIENTS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 451-454.
19. Xolmurodovich D. J., Orifovich R. S., Davlatovich A. X. FEATURES OF THE MICROELEMENT STATUS FOR THE DEVELOPMENT OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 447-450.
20. Hikmatovich I. N. et al. The use of Fungite in the Local Treatment of Genital Herpes //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 231-232.
21. Davlatovich A. X., Orifovich S. D., Baxtiyorovich A. S. Studying the Relationship of Local Immune Status and the Course of Burn Disease //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 679-682.

22. Davlatovich A. X. VAGINAL TRIXOMONADLAR SHTAMMASINI TRIXOPOLGA VA XIMOTRIPSIN BILAN BILAN SEZGICHLIGINI ANIQLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 645-647.
23. Salamova L. A. et al. Evaluation of the effectiveness of the drug gepon in the treatment of genital candylomas. – 2021.
24. Iskandarovna K. M. SIFILISNING IMMUNOASSAY SHAKLLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 534-536.
25. Iskandarovna K. M. et al. Assessment of the Quality of the Treatment and the Probability of Recurrence of Warts in Children Using Groprenosin //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 221-226.
26. Iskandarovna K. M. et al. Quality Evaluation of the Efficiency of the Drug" Roaccutan" in the Treatment of Patients with Acne //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 241-245.
27. Iskandarovna K. M., Dilshodovna A. D., Adxamovna A. A. Impact of Socio-Hygienic Conditions of Life on the Health of Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 644-646.
28. Iskandarovna K. M. et al. Comprehensive Assessment of the Levels of Somatic Health and Disturbances of Adaptation Reserves in Medical Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 641-643.
29. Iskandarovna K. M., Alamovich K. A., Rabbimovich N. A. Treatment of Urethrogenic Prostatitis Associated with Chlamydia Infection //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 44-46.
30. Iskandarovna K. M., Buribaevna I. S., Azamovna A. N. Immunoassay Forms of Syphilis //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 47-49.
31. Davlatovich A. X. VAGINAL TRIXOMONADLAR SHTAMMASINI TRIXOPOLGA VA XIMOTRIPSIN BILAN BILAN SEZGICHLIGINI ANIQLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 645-647.
32. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – T. 1. – №. 02. – C. 16-19.

WORDLY
KNOWLEDGE